

Liste der in Deutschland zugelassenen Tierarzneimittel für Nutztiere und deren Verwendbarkeit nach Bioland-Richtlinien

Stand: 20.03.2021 - Erläuterungen siehe Legende am Ende der Liste

Impressum/Copyright: siehe unten



MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Advocid 180	Zoetis	Danofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Gyrasehemmer	8	4	-
Advocid 2,5%	Zoetis	Danofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 5 Schw: 4	3	-
Albionic intramamär	Huvepharma	Lincomycin, Neomycin	Lincosamide, Aminoglycosid- AB	Antibiotika	Injektor	intramamär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	3	3,5	-
alfaCloprost forte 0,263mg/ml	alfavet	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Alfamectin - P 6mg/g	alfavet	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Pulver	oral	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	12	-	-
Alfamectin 1% Injektion	alfavet	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	Rd: 49 Schf:42 Schw: 28	-	-
Altresyn 4 ml/mg	Ceva	Altrenogest	Gestagene	Hormone	Lsg.	oral	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	9	-	-
Aneseketin 100mg/ml	Dechra/Albrecht	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	1	-
anifertil N	Livisto / aniMedica	Chlormadinonacetat	Gestagene	Hormone	Tabl.	oral	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	7	0	-
Animec 18,7 mg/g	alfavet	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	34	-	-
Animec 18,7 mg/g Paste	Serumwerk Bernburg	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	34	-	-
Animec Wurmpaste 18,7mg/g	Pharma Partner	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	34	-	-
aniMedica Neomycin- sulfat	Livisto / aniMedica	Neomycin	Aminoglykosid- AB	Antibiotika	Pulver	oral	Rd/ Schw/ Huhn	n	nur lokal	Kalb/ Schw: 20 Huhn: 7	-	0
Azaporc	Serumwerk Bernburg	Azaperon	Butyrophenone	Neuroleptika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	9	-	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Baxyl LA	bela-Pharm	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	28	8	-
Baxyl LA	CP-Pharma	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	28	8	-
Baxyl LA	Veyx	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	28	8	-
Baytril - Das Original 100mg/mL - Inj-Lösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf/ Zg	n	Gyrasehemmer	Rd: i.v.: 5; s.c.:12 Schw: 13 Schf: 4 Zg: 6	Rd i.v.: 3; s.c.: 4 Schf: 3 Zg: 4	-
Baytril - Das Original 25mg/mL - Inj.-Lösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw/ Kan	n	Gyrasehemmer	Schw: 13 Kan: 6	-	-
Baytril - Das Original 50mg/mL - Inj.-Lösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw/ Schf/ Zg	n	Gyrasehemmer	Kalb: i.v.: 5; s.c.:12 Schw: 13 Schf: 4 Zg: 6	Schf: 3 Zg: 4	-
Baytril 0,5% Lösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Ferkel	n	Gyrasehemmer	5	-	-
Baytril 10% Lösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Kan/ Huhn/ Pute	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13 Kan: 3	-	-
Baytril Injekt 100mg/ml Injektionslösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: s.c. 14; i.v. 7 Schw: 12	s.c.: 5 i.v.: 3	-
Baytril 2,5% orale Lösung	Elanco/Bayer	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Kalb	n	Gyrasehemmer	7	-	-
Bayvarol Strips	Elanco/Bayer	Flumethrin	Pyrethroide	Antiparasitika	Streifen	Beuteeinlage	Biene	n	EU-Öko-VO	-	-	0
Benestermycin	Boehringer Ingelh.	Penethamathydrojodid, Benethamin Penicillin, Framycetinsulfat	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	11	bis 3. Lak. Tag, aber mind. 37	-
Bimectin Fluke	Dechra/Albrecht	Ivermectin, Clorsulon	Avermectin, Sulfonamide	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Avermectin	66	-	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Bioestrovet 0,250 mg/ml	Vetoquinol	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Boflox 100mg/ml	Livisto / aniMedica	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 8 mg/kg Einzeldosis i.m.: 3; 2mg/kg über 3-5Tage i.v.,s.c.,i.m.:6/ Schw: 4	Rd: 8mg/kg Einzeldosis i.m.: 72 h.; 2mg/kg über 3-5 Tage i.v.,s.c.,i.m.: 36 h.	-
Bupresol Multidose 0,3mg/ml	CP-Pharma	Buprenorphin	Opioid	Analgetika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	6 Mon	6 Mon	-
Buscopan comp.	Boehringer Ingelh.	Butylscopolamin, Metamizol	Parasympatholytika, Pyrazolonderivate	Parasympatho-lytika, Analgetika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd.: -	-
Buscosol 500/4mg/ml	CP-Pharma	Butylscopolamin, Metamizol	Parasympatholytika, Pyrazolonderivate	Parasympatho-lytika, Analgetika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Pfd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Pfd/ Rd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd.: -	-
Buserelin aniMedica	Livisto / aniMedica	Buserelin	GnRH-Analoge	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Butorgesic 10mg/ml	CP-Pharma	Butorphanol	Opioid	Analgetika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	-	-
Butox Protect 7,5mg/ml pour on	MSD	Deltamethrin	Pyrethroide	Antiparasitika	Susp.	Aufguss	Rd/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf	Rd : 18 Schf : 1	Rd: 0 Schf: 0,5	-
Cefquinor DC	Elanco/Bayer	Cefquinom	Cephalosporine (4. Generation)	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	2	bis 1. Lak. Tag, aber mind. 36	-
Celestovet	MSD	Betamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Susp.	Injektion	Pfd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	6 Mon	-	-
Cepesedan	CP-Pharma	Detomidin	$\alpha 2$ -Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	2	12 h	-
Cepravin Dry Cow 250 mg	MSD	Cefalonium	Cephalosporine (1. Generation)	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	21	bis 4. Lak. Tag, aber mind. 54	-
Chanectin 0,5% Pour-on	alfavet	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	28	-	-
Chanectin Pour- on Lösung 0,5%	Serumwerk Bernburg	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Aufguss	Rd	n	Avermectin	28	-	-
CIDR	Zoetis	Progesteron	Gestagene	Hormone	Spirale	intravaginal	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Cloprostenol	Pharma Partner	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Cloprostenol 0,25 mg/ml	Serumwerk Bernburg	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Closamectin Pour-on	Boehringer Ingel.	Ivermectin, Closantel	Avermectine, Salicylsäureanilide	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	28	-	-
Cloxaben T.S. 1000mg	Serumwerk Bernburg	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Cloxacillin TS-1000	Virbac	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Salbe	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	< 35 d vor Geburt: 5 Tage nach Beginn Laktation ab 35 d vor Geburt: 40	< 35 d vor Geburt: 5 Tage nach Beginn Laktation ab 35 d vor Geburt: 40	-
Cloxacillin-Benzathin 1000 mg T.S.	CP-Pharma	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Cloxacillin-Benzathin mg TS	Pharma Partner	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Tag nach Lak., aber mind.40	bis 5. Tag nach Lak., aber mind.40	-
Cloxin TS-Retard-Injektor	bela-Pharm	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Cloxin TS-Retard-Injektor	Veyx	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Cobactan LC 75mg	MSD	Cefquinom	Cephalosporine (4. Generation)	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	4	5	-
Cuxacyclin 20% LA	Livisto / aniMedica	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	Rd/ Schf/ Schw: 28 Kalb: 14	Rd: 8 Schf: -	-
Cyclix 250 µg/ml	Virbac	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Cyclix Porcine 87,5 µg/ml	Virbac	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	-	-
Cyclosynchron	Livisto / aniMedica	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Dalmarelin	Selectavet	Lecirelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Dalmazin	Selectavet	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	Rd: 0 Schw: 1	0	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Dectomax	Elanco/Bayer	Doramectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	Rd/ Schf: 70	-	-
Dectomax Pour-On	Elanco/Bayer	Doramectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	35	-	-
Dectomax S	Elanco/Bayer	Doramectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	77	-	-
Deltanil 10 mg/ml Pour-on	Virbac	Deltamethrin	Pyrethroide	Antiparasitika	Lsg.	Aufguss	Rd/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf	Rd: 17 Schf: 35	0	-
Depocilline LC	MSD	Benzylpenicillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	4	6	-
Depotocin 35µg/ml	Veyx	Carbetocin	Oxytocin Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Depotocin 70µg/ml	Veyx	Carbetocin	Oxytocin Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Detogestic 10mg/ml	Zoetis	Detomidin	α2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur an Einzeltieren	2	0,5	-
Detosedan 10 mg/ml	Pharma Partner	Detomidin	α2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	2	12 h	-
Detosedan 10 mg/ml	Serumwerk Bernburg	Detomidin	α2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur an Einzeltieren	2	12h	-
Dexadreson forte	Selectavet	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Susp.	Injektion	Rd/ Pfd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd: 48 Pfd: 47	Rd: 7 Pfd: -	-
Dexadreson forte 1,32/2,67 mg/ml	MSD	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Susp.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd: 48 Pfd: 47	Rd: 7 Pfd: -	-
Dexafast 2 mg/ml	Livisto / aniMedica	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 8 Schw: 2	Rd: 72 h	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Dexa-Ject 2 mg/ml	Pharma Partner	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Pfd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 8 Schw: 2	Rd: 72 h Pfd: -	-
Dexa-Ject 2mg/ml	Dopharma	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Pfd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 8 Schw: 2	Rd: 72h Pfd: -	-
Dexamethason 4 mg/ml	bela-Pharm	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 16 Schw: 4	Rd.: 4 Pfd.: -	-
Dexamethason 4mg/ml	Vetoquinol	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 16 Schw: 4	Rd: 4 Pfd: -	-
Dexamethason in DMSO	CP-Pharma	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Lsg.	Haut	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Schw: 3 Pfd/ Rd: 4	Rd: 2 Pfd: -	-
Dexamethason Inj.-lösung ad us. Vet. 2mg/ml	Pharma Partner	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 16 Schw: 4	Rd: 4 Pfd: -	-
Dexamethason-Injektionslösung	CP-Pharma	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 16 Schw: 4	Rd:4 Pfd: -	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Dexamethason-Injektionslösung	Serumwerk Bernburg	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 16 Schw: 4	Rd: 4 Pfd: -	-
Dexasel	Selectavet	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 16 Schw: 4	Rd: 4 Pfd: -	-
Dexatad	Livisto / aniMedica	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Schw: 4 Pfd/ Rd: 16	Rd: 4 Pfd: -	-
Diapec S 1% Lsg.	Dechra/Albrecht	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegendem Parasitenbefall Schf/Schw	28	-	-
Dinolytic 5mg/ml	Zoetis	Dinoprost	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	Rd: 2 Pfd: 1 Schw: 0	Rd: 0 Pfd: -	-
Dinolytic Forte 12,5mg/ml	Zoetis	Dinoprost	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Domidine 10mg/ml	Dechra/Albrecht	Detomidin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	2	12 h	-
Domosedan	Vetoquinol	Detomidin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Domosedan Gel 7,6mg/ml	Vetoquinol	Detomidin	α 2-Agonist	Sedativa	Gel	oral	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Dophamec 5mg/ml Rind Pour-on	Dopharma	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Gyrasehemmer	31	-	-
Dophamec Equi	Dopharma	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Gyrasehemmer	34	-	-
Dophamec Equi 18,7 mg/g	Pharma Partner	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	34	-	-
Doraflox 100 mg/ml	Dopharma	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: s.c. 12; i.v. 5 Schw: 13	s.c.: 4 i.v.: 3	-
Elivec 5 mg/ml	Livisto / aniMedica	Eprinomectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	15	0	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Enrofloxacin 10% WDT	WDT	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: i.v. 5; s.c. 12 Schw: 9	Rd: i.v.: 3 s.c.: 4	-
Enrofloxacin 5% WDT	WDT	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: 12 Schw: 13	-	-
Enrofloxacin-enrostar 10%	Pharma Partner	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: i.v. 5, s.c. 12 Schw: 13	i.v. 3, s.c. 4	-
Enrofloxacin-Ursofloxacin 10%	Pharma Partner	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: i.v. 5, s.c. 12 Schw: 13	i.v. 3, s.c. 4	-
Enro-K 100mg/ml	bela-Pharm	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Huhn/ Pute	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13	-	-
Enro-K 25 mg/ml	bela-Pharm	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Rd	n	Gyrasehemmer	11	-	-
Enro-K 5 mg/ml	bela-Pharm	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Ferkel	n	Gyrasehemmer	10	-	-
Enro-Sleecol 100mg/ml	Dechra/Albrecht	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Huhn/ Pute	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13	-	-
Enro-Sleecol 100mg/ml	Dechra/Albrecht	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: i.v.: 5; s.c.: 12 Schw: 13	Rd: i.v.: 3 s.c.: 4	-
Enro-Sleecol 50mg/ml	Dechra/Albrecht	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: i.v.: 5; s.c.:12 Schw.: 13	-	-
Enrotron 100	Livisto / aniMedica	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: s.c.: 12; i.v.: 5 Schw: 13	Rd.: s.c.: 4; i.v.: 3	-
Enrotron 100mg/ml	Livisto / aniMedica	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Huhn/ Pute/ Kaninchen	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13 Kan.:15	-	-
Enrotron 25	Livisto / aniMedica	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw/ Kan	n	Gyrasehemmer	Schw.: 13 Kan: 6	-	-
Enrotron 25mg/ml	Livisto / aniMedica	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Kalb	n	Gyrasehemmer	7	-	-
Enrotron 50	Livisto / aniMedica	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: i.v. 5; s.c. 12 Schw: 13	-	-
Enrotron 5mg/ml	Livisto / aniMedica	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Schw	n	Gyrasehemmer	7	-	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Enroxal 100 mg/ml	TAD	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 14 Schw: 10	5	-
Enroxal 100 mg/ml	TAD	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Huhn/ Pute	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13	-	-
Enroxal 50 mg/ml	TAD	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: 14 Schw: 10	-	-
Enroxal Max 100 mg/ml	TAD	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd i.v.: 7 s.c.: 14 Schw: 12	i.v.: 3 s.c.: 5	-
Enzaprost T	Ceva	Dinoprost	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	Rd: 3 Schw: 2	0	-
Eprecis 20mg/ml	Ceva	Eprinomectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Avermectin	63	0	-
Eprecis 5mg/ml	Ceva	Eprinomectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	15	0	-
Eprinex Pour-on	Boehringer Ingelh.	Eprinomectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	15	0	-
Eprizero Pour-on 5 mg/ml	Elanco/Bayer	Eprinomectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	10	0	-
Equimax	Virbac	Ivermectin, Praziquantel	Avermectine, Anthelmintika	Antiparasitika	Injektor	oral	Pfd	n	Avermectin	35	-	-
Equimax Tabs 150mg/20mg	Virbac	Ivermectin, Praziquantel	Avermectine, Anthelmintika	Antiparasitika	Tabl.	oral	Pfd	n	Avermectin	35	-	-
Equipred 50 mg	CP-Pharma	Prednisolon	Glukokortikoide	Steroide	Tabl.	oral	Pfd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	10	-	-
Equisolon	Boehringer Ingelh.	Prednisolon	Glukokortikoide	Steroide	Pulver	oral	Pfd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	10	-	-
Eqvalan Duo	Boehringer Ingelh.	Ivermectin, Praziquantel	Avermectine, Anthelmintika	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	30	-	-
Eraquell	Virbac	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Injektor	oral	Pfd	n	Avermectin	30	-	-
Eraquell Tabs 20mg	Virbac	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Tabl.	oral	Pfd	n	Avermectin	35	-	-
Estrumate 250µg/ml	MSD	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
Estrumate Schwein 87,5µg/ml	MSD	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	-	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Fermectin Injektion	Serumwerk Bernburg	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	28	-	-
Fertagyl 0,1 mg/ml	MSD	Gonadorelin	GnRH-Analoge	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Fertigest	Dopharma	Buserelin	GnRH-Analoge	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Folltropin 700IE	Vetoquinol	Follitropin	FSH	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Forcyl	Vetoquinol	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Gyrasehemmer	5	2	-
Forcyl swine	Vetoquinol	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	n	Gyrasehemmer	9	-	-
Gelstamp 75mg/200mg	Zoetis	Ampicillin, Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	3	3	-
Gelstamp Multidosis	Zoetis	Ampicillin, Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	3	3	-
Genestran	Dechra/Albrecht	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Genta 100 mg/ml Inj.Lsg	CP-Pharma	Gentamicin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur i.v.	Rd: 214 Schw: 146 Pfd: 6 Mon	Rd: 7 Pfd: 6 Mon	-
Genta 5%	Dechra/Albrecht	Gentamicin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur i.v.	Rd: 192 Schw: 146	7	-
Gentacin	bela-Pharm	Gentamicin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur i.v.	Schw: 146 Kalb: 192 Rd: 214	7	-
Gentamicin 50	Livisto / aniMedica	Gentamicin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur i.v.	Rd: 214 Schw: 146 Pfd: -	Rd: 7 Pfd: -	-
Gonavet Veyx	Veyx	Gonadorelin	GnRH-Analoge	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Hexadreson 2 mg/ml	MSD	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Schw: 4 Rd/ Pfd: 8	Rd: 72 h Pfd: -	-
Hexadreson 2 mg/ml	Selectavet	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 8 Schw: 4	Rd: 72 h Pfd: -	-
Hippomectin 12 mg/g	Dechra/Albrecht	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Gel	oral	Pfd	n	Avermectin	18		

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Improvac	Zoetis	GnRF-Analogen	GnRF-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	-	-
Indupart 75 Mikrogramm/ml	Dopharma	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	Rd: 0 Schw: 1 Pfd: 2	0	-
Ingel-Mamyzin	Boehringer Ingelh.	Penethamat	Penicilline	Antibiotika	Pulver + Lösungsmittel	Injektion	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	10	4	-
Intergonan 240 I.E./ml	MSD	PMSG	Gonadotropine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	Rd: 0 Schf: -	-
Ivermectin Entwurmung 12 mg/g	CP-Pharma	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Gel	oral	Pfd	n	Avermectin	18	-	-
Ivomec	Boehringer Ingelh.	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Avermectin	49	-	-
Ivomec Pour-on	Boehringer Ingelh.	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd/ Rotwild	n	Avermectin	Rd: 15 Rotwild: 22	-	-
Ivomec S	Boehringer Ingelh.	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	14	-	-
Ivomec-P	Boehringer Ingelh.	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	21	-	-
Kelacyl 100 mg/ml	Veyx	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 3-5 x: 6 1x: 3 Schw: 4	3-5 x: 36 h 1 x: 72 h	-
Ketabel 100 mg/ml	bela-Pharm	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Ketamidol 100 mg/ml	WDT	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Ketamin 100 mg/ml	CP-Pharma	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	3	Rd/ Schf/ Zg: 0 Pfd: -	-
Ketaset 100mg/ml	Zoetis	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	1	-
Kexxtone	Elanco/Bayer	Monensin	Polyether-Antibiotika	Antibiotika	Intraruminales System	intraruminal	Rd	n	vorbeugende Antibiose	0	0	-
Lanflox 100 mg/ml	Dopharma	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Huhn/ Pute	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13	-	-
Latroxin Delta 0,750 g/100ml	Serumwerk Bernburg	Deltamethrin	Pyrethroide	Antiparasitika	Susp.	Aufguss	Rd/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf	Rd : 18 Schf : 1	Rd: 0 Schf: 12h	-
Longacton	Vetoquinol	Carbetocin	Oxytocin Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Luteosyl	bela-Pharm	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Mammin TS Forte	Livisto / aniMedica	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Maprelin	Veyx	Peforelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	-	-
Marbiflox 100 mg/ml	Dechra/Albrecht	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: i.m. bei Atemwegsinf. 3; i.m. o. s.c. bei Mastitis 6 Schw: 4	Rd: i.m. bei Atemwegsinf. 72 h; i.m. o. s.c. bei Mastitis 36 h	-
Marbiflox 20 mg/ml	Dechra/Albrecht	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: 6 Schw: 4	-	-
Marbocyl 10%	Vetoquinol	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 6 Schw: 4	1,5	-
Marbocyl 2%	Vetoquinol	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 6 Schw: 4	-	-
Marbocyl bolus	Vetoquinol	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Bolus	oral	Kalb	n	Gyrasehemmer	6	-	-
Marbosol 100 mg/ml	CP-Pharma	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd 1x 8 mg/kg: 3 3-5x 2 mg/kg: 6 Schw: 4	3-5 x 2mg/kg: 36 h 1 x 8mg/kg: 72 h	-
Marbosol 100 mg/ml	Virbac	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Einmalige Inj. Rd: 3 mehrfache Inj. Rd: 6 Schw: 4	Einmalige Inj. Rd: 72h mehrfache Inj. Rd: 36h	-
Marbosol 20 mg/ml	CP-Pharma	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Ferkel	n	Gyrasehemmer	Kalb: 6 Ferkel: 3	-	-
Marbosol 20 mg/ml	Virbac	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: 6 Ferkel: 3	-	-
Marbox 100 mg/ml	Ceva	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: i.m. 3 s.c.: 6 Schw: 4	i.m.: 72 h s.c.: 36 h	-
Mastinject 277,8 mg/ml	Virbac	Penethamat	Penicilline	Antibiotika	Pulver + Lösungsmittel	Injektion	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	10	4	-
Synulox LC Plus	Zoetis	Amoxicillin-Clavulansäure Prednisolon	Penicilline, Glukokortikoide	Antibiotika, Steroide	Injektor	intramammär	Rd	(j)	Lokale Anwendung zulässig	7	3,5	-
Noroclav	Elanco/Bayer	Amoxicillin-Clavulansäure Prednisolon	Penicilline, Glukokortikoide	Antibiotika, Steroide	Injektor	intramammär	Rd	(j)	Lokale Anwendung zulässig	7	3,5	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Mastiplan LC	MSD	Cefapirin, Prednisolon	Cephalosporine (1. Generation), Glukokortikoide	Antibiotika, Steroide	Injektor	intramammär	Rd	(j)	Lokale Anwendung zulässig	4	5,5	-
Masti-Safe	MSD	Cefapirin	Cephalosporine (1. Generation)	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	14	33 Tage nach Behandlung	-
Mastitar Forte	Virbac	Benzylpenicillin, Neomycin	Penicilline, Aminoglycosid-AB	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Mederantil	Boehringer Ingelh.	Brotizolam	Benzodiazepine	Sedativa, Typ Ataraktika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Brotizolam	1	12 h	-
Metamizol WDT	WDT	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd: -	-
Metapyrin 500 mg/ml	Pharma Partner	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd: -	-
Metapyrin 500 mg/ml	Serumwerk Bernburg	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd: -	-
Multishield DC	Dechra/Albrecht	Neomycin, Penethamat, Benzylpenicillin-Procaïn	Aminoglykosid-AB, Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	28	96 h	-
Nafpenzal T	MSD	Benzylpenicillin-Procaïn, Nafcillin, Streptomycin	Penicilline, Aminoglycosid-AB	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	17	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Naquadem	Livisto / aniMedica	Trichlormethiazid, Dexamethason	Benzothiadiazine, Glukokortikoide	Diuretika, Glukokortikoide	Granulat	oral	Rd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	5	1	-
Narketan 100mg/ml	Vetoquinol	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Neomycin C70G	Chevita	Neomycin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Pulver	oral	Huhn/ Pute	n	nur lokal	7	-	0
Neomycin sulfat	bela-Pharm	Neomycin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Pulver	oral	Kalb/ Lamm/ Schw/ Huhn/ Pute	n	nur lokal	Kalb/ Lamm/ Schw: 14 Huhn/ Pute: 7	-	0
Neomycinsulfat 1000 mg/g	Dopharma	Neomycin	Aminoglykosid-AB	Antibiotika	Pulver	oral	Kalb/ Schw/ Huhn/ Pute	n	nur lokal	Kalb/ Schw: 14 Huhn/ Pute: 7	-	0
Neopen 200/150 mg/ml	MSD	Benzylpenicillin-Procaïn, Neomycin	Penicilline, Aminoglycosid-AB	Antibiotika	Inj.Susp.	Injektion/ intramammär	Rd/ Schw	(j)	nur lokal und wenn möglich, nur nach Resistenztest	i.m.: 45 i.mamm.: 40	i.m.: 6 i.mamm.: 12	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Neoprnil Pour-on 5 mg/ml	Virbac	Eprinomectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Aufguss	Rd	n	Avermectin	15	0	-
Noromectin 0,5 % Pour-On	Elanco/Bayer	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd	n	Avermectin	28	-	-
Noromectin 18,7 mg/g	Elanco/Bayer	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	34	-	-
Noromectin Injection 1% Injektionslösung	Elanco/Bayer	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	Rd: 49 Schw: 18	-	-
Noromectin/ Praziquantel Duo	Elanco/Bayer	Ivermectin, Praziquantel	Avermectine, Anthelmintika	Antiparasitika	Paste	oral	Pfd	n	Avermectin	35	-	-
Novacen	CP-Pharma	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd: -	-
Novaminsulfon	Livisto / aniMedica	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd.: i.v. 12 Schw.: i.v./i.m.15	Rd.:4 Pfd.: -	-
Novaminsulfon	bela-Pharm	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: i.v. 12 Schw: i.v./i.m. 15	Rd: 4 Pfd.: -	-
Novaminsulfon	Dechra/Albrecht	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd, Pfd: i.v.: 12 Schw: i.v., i.m.: 15	Rd: 4 Pfd: -	-
Odimar 100 mg/ ml	WDT	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 3-5 x: 6 1x: 3 Schw: 4	3-5 x: 36 h 1 x: 72 h	-
Odimar 20 mg/ ml	WDT	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb	n	Gyrasehemmer	Rd: 6 Schw: 4	-	-
Oestracton	Vetoquinol	Gonadorelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Pfd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Orbenin Extra 1,28g/Injektor	Zoetis	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 47	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 47	-
Ovarelin	Ceva	Gonadorelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Ovaren	Ceva	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Ovaren	CP-Pharma	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Ovogest 1000 I.E./ml	MSD	HCG	Gonadotropine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Ovogest 300 I.E./ml	MSD	HCG	Gonadotropine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Ovuplant	Selectavet	Deslorelin	GnRH-Analoga	Hormone	Tabl.	Implantation	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	7	-	-
Ovuplant 2,1 mg	Dechra/Albrecht	Deslorelin	GnRH-Agonist	Hormone	Tabl.	Implantation	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	7	-	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Oxacillin-Na 1000-mg-Euter-Injektor	Veyx	Oxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	6	6	-
Oxacillin-Na 1.000mg-Euter-Injektor	Pharma Partner	Oxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	6	6	-
Oxacillin-Na 1000 mg Euter-Injektor	Serumwerk Bernburg	Oxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	6	6	-
Oxacillin-Na 1000 mg-Euter-Injektor	Virbac	Oxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	6	6	-
Oxacillin-Na Injektor 1000	CP-Pharma	Oxacillin	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	6	6	-
Oxy L.A. 200 mg/ml	Chevita	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	26	6	-
Oxytocin	CP-Pharma	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytocin	Pharma Partner	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytocin 10 I. E./ml	Livisto / aniMedica	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytocin 10 IE/ml	bela-Pharm	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytocin 10 IE/ml	Serumwerk Bernburg	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytocin Bengen	WDT	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.m./s.c.: 3 i.v.: 0	0	-
Oxytocin Injektionslösung 10 IE/ml	Vetoquinol	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytocin Vet	Veyx	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
Oxytosel	Selectavet	Oxytocin	Oxytocin	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Schf/ Zg	(j)	nur bei Einzeltieren	i.v.: 0 i.m./s.c.: 3	0	-
PenethaOne 236,3mg/ml	WDT	Penethamat	Penicilline	Antibiotika	Pulver + Lösungsmittel	Injektion	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	4	60 h	-
Peracef 100mg	Zoetis	Cefoperazon	Cephalosporine (3. Generation)	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	0	4	-
PGF Veyx	Veyx	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-
PGF Veyx forte	Veyx	Cloprostenol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	2	0	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Piperazincitrat	bela-Pharm	Piperazincitrat	Piperazin	Antiparasitika	Pulver	oral	Pfd/ Schw/ Huhn	n	Piperazincitrat	Schw: 4 Huhn: 2 Pfd: 6 Mon	-	5
Pirsue 5mg/ml	Zoetis	Pirlimycin	Lincosamide	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	23	5	-
PolyVar Yellow 275 mg	Elanco/Bayer	Flumethrin	Pyrethroide	Antiparasitika	Streifen	Beuteeinlage	Biene	n	chemisch-synth.	-	-	0
Porceptal 4 µg/ml	MSD	Buserelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	-	-
Powerflox 100mg/ml	Virbac	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: s.c.12; i.v. 5 Schw: 13	Rd: s.c.: 4 ; i.v.: 3	-
Powerflox 50mg/ml	Virbac	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb: s.c. 12; i.v. 5 Schw: 13	-	-
Prednisolon ad us. Vet.	Veyx	Prednisolon	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Susp.	Injektion	Rd/ Pfd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd: 35 Pfd: 53	Rd: 1 Pfd: -	-
Prednisolonacetat Inj.-Susp. 10mg	CP-Pharma	Prednisolon	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Susp.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd: 35 Pfd: 6 Mon	Rd: 1 Pfd: 6 Mon	-
Prednisolonacetat Injektionssuspension ad us. vet. 10 mg	Pharma Partner	Prednisolon	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd: 35 Pfd: 6 Mon	Rd: 1 Pfd: 6 Mon	-
Prednisolonacetat-Injektionssuspension 10 mg ad us. vet.	Serumwerk Bernburg	Prednisolon	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Susp.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd: 35 Pfd: 6 Mon	Rd: 1	-
Pregmagon	Ceva	PMSG	Gonadotropine	Hormone	Pulver+Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
PRID Delta 1,55g	Ceva	Progesteron	Gestagene	Hormone	Spirale	intravaginal	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Procain-Penicillin- G ad us. vet.	Livisto / aniMedica	Benzylicillin-Procain	Penicilline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion/ intramammär	Pfd/ Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	10	Rd.: 6 Pfd.: -	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Procain-Penicillin- G Injektor aniMedica	Livisto / aniMedica	Benzylpenicillin-Procaïn	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	5	6	-
Pro-Pen 3000	Livisto / aniMedica	Benzylpenicillin-Procaïn	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	5	6	-
Prosolvlin 7,5 mg/ml	Virbac	Luprostiol	Prostaglandine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Pfd/ Schf/ Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	Rd/ Pfd: 15 Schf/ Schw: 20	Rd: 1 Schf: 4 Pfd: -	-
Proxylaz	Veyx	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	3	3	-
Qualimec 1% Injektionslösung	Elanco/Bayer	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	Rd: 49 Schf: 42 Schw:28	-	-
Qualimec Rind Pour-On	Elanco/Bayer	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Aufguss	Rd	n	Avermectin	28	-	-
Quiflor 100 mg/ml	TAD	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 6 Schw: 4	1,5	-
Quiflor 20 mg/ml	TAD	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: 6 Schw: 4	-	-
Quiflor S 100 mg/ml	TAD	Marbofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Gyrasehemmer	3	3	-
Rapidexon Albrecht	Dechra/Albrecht	Dexamethason	Glukokortikoide	Steroide	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur wenn lebensbedrohlich, Allergien oder Stoffwechselstörungen	Rd/ Pfd: 8 Schw: 4	Rd: 72 h Pfd: -	-
Receptal 0,004mg/ml	MSD	Buserelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Regumate 4,0 mg/ml	MSD	Altrenogest	Gestagene	Hormone	Lsg.	oral	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	9	-	-
Regumate Equine 2,2 mg/ml	MSD	Altrenogest	Gestagene	Hormone	Lsg.	oral	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	9	-	-
Relosyl	bela-Pharm	Gonadorelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Rilexine 200 LC	Virbac	Cephalexin	Cephalosporine (1. Generation)	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	4	3	-
Rominervin 10 mg/ml	Dechra/Albrecht	Romifidin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	6	-	-
Rompun 2% Injektionslösung	Elanco/Bayer	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Roxacin 100 mg/ml	alfavet	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd: s.c.: 12; i.v.: 5 Schw: 13	Rd.: s.c.: 4 i.v.: 3	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Sebacil 500 mg/ml	Elanco/Bayer	Phoxim	Organophosphate	Antiparasitika	Konzentrat	Waschung	Schw/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegendem Parasitenbefall Schw	Schf: 42 Schw: 9	-	-
Sebacil Pour on	Elanco/Bayer	Phoxim	Organophosphate	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegendem Parasitenbefall Schf/Schw	17	-	-
Sedanol 40 mg/ml	WDT	Azaparon	Butyrophenone	Neuroleptika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	14	-	-
Sedaxylan 20mg/ml	Dechra/Albrecht	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Sedivet 10mg/ml	Boehringer Ingelh.	Romifidin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd	(j)	nur bei Einzeltieren	6	-	-
Selecef 75 mg	Selectavet	Cefquinom	Cephalosporine (4. Generation)	Antibiotika	Salbe	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	4	120 h	-
Spasmalgan compositum	Veyx	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Pfd/ Rd: 12 Schw: 15	Rd: 96 h Pfd: -	-
Spasium comp.	WDT	Butylscopolamin, Metamizol	Parasympatholytika, Pyrazolonderivate	Parasympatholytika, Analgetika	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd.: -	-
Spectron 100 mg/ ml	Hipra	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Lsg.	oral	Huhn/ Pute	n	Gyrasehemmer	Huhn: 7 Pute: 13	-	-
Spotinor 10mg/ml Spoton	Elanco/Bayer	Deltamethrin	Pyrethroide	Antiparasitika	Lsg.	Haut	Rd/ Schf	(j)	Nur bei schwerwiegendem Parasitenbefall Schf	Rd: 17 Schf: 35	Rd: 0 Schf: -	-
Stapenor 1100mg/7,5g Salbe	Elanco/Bayer	Oxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	6	6	-
Stresnil	Elanco/Bayer	Azaparon	Butyrophenone	Neuroleptika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur an Einzeltieren	9	-	-
Suifertil 4mg/ml	Livisto / aniMedica	Altrenogest	Gestagene	Hormone	Lsg.	oral	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	9	-	-
Suigonan 80/40 I.E./ml	MSD	HCG, PMSG	Gonadotropine	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	0	-	-
Terramycin LA 200mg/ml	Zoetis	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	21	6	-
Tetroxy Vet 200mg/ml	Dechra/Albrecht	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schf/ Schw	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	Rd: 31 Schw: 18 Schf: 9	Rd: 10 Schf: 7	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Ubrolexin	Boehringer Ingelh.	Cefalexin, Kanamycin	Cephalosporine (1. Generation), Aminoglycosid-AB	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	10	5	-
Ursocyclin 10% pro inj.	Pharma Partner	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	Langzeit-tetracyclin nur Chlamydieninfektion	21	6	-
Ursocyclin 10% pro inj.	Serumwerk Bernburg	Tetracyclin	Tetracycline	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Schf	(j)	nur i.v.	21	6	-
Ursofloxacin 10%	Serumwerk Bernburg	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw	n	Gyrasehemmer	Rd i.v.: 5 s.c.: 12 Schw: 13	Rd: i.v.: 3 s.c.: 4	-
Ursofloxacin 5%	Serumwerk Bernburg	Enrofloxacin	Fluorchinolone	Antibiotika	Inj.Lsg.	Injektion	Kalb/ Schw	n	Gyrasehemmer	Kalb i.v.: 5 s.c.: 12 Schw: 13	-	-
Ursotamin 100 mg/ml	Serumwerk Bernburg	Ketamin	Ketamin	Injektionsnarkotika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd/ Schw/ Pfd/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	3	-	-
Vetalgin 500 mg/ml	MSD	Metamizol	Pyrazolonderivate	Antiphlogistica	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw	(j)	nur bei Kolik bei Pfd + Kalb	Rd/ Pfd: 12 Schw: 15	Rd: 4 Pfd: -	-
Veterelin 0,004 mg/ml	alfavet	Buserelin	GnRH-Analoga	Hormone	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd/ Schw/ Kan	(j)	nur bei Einzeltieren	0	0	-
Vetriclox TS	Ceva	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	bis 5. Lak. Tag, aber mind. 40	-
Veyxid Pen-Proc 3 Mega	bela-Pharm	Benzylpenicillin-Procain	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	5	6	-
Veyxid Pen-Proc 3 Mega	Veyx	Benzylpenicillin-Procain	Penicilline	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	wenn möglich, nur nach Resistenztest	5	6	-
Virbactan 150mg	Virbac	Cefquinom	Cephalosporine (4. Generation)	Antibiotika	Injektor	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	2	bis 1. Lak. Tag, aber mind. 36	-
Virbages 4 mg/ml	Virbac	Altrenogest	Gestagene	Hormone	Lsg.	oral	Schw	(j)	nur bei Einzeltieren	9	-	-
Virbamec 10 mg/ml Injektionslösung	Virbac	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Rd	n	Avermectin	49	-	-
Virbamec Pour-on	Virbac	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Lsg.	Aufguss	Rd	n	Avermectin	28	-	-
Virbamec S	Virbac	Ivermectin	Avermectine	Antiparasitika	Inj.Lsg.	Injektion	Schw	(j)	Nur bei schwerwiegen-dem Parasiten-befall Schf/Schw	35	-	-
Wedeclox Mastitis	WDT	Cloxacillin	Penicilline	Antibiotika	Susp.	intramammär	Rd	(j)	nur bei Problemtieren	6	6	-
Xylapan 20mg/ml	Vetoquinol	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	3	3	-

MEDIKAMENT	FIRMA	WIRKSTOFF	W.GRUPPE	HAUPTGRUPPE	DARREICHUNG	VERABR.	TIERARTEN	BIOL	BEGRÜNDUNG	Wartezeit in Tagen (- = keine Zul.)		
										Fleisch	Milch	Eier/Honig
Xylariem	ecuphar	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur an Einzeltieren	1	1	-
Xylariem	Pharma Partner	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	1	-
Xylavet 100 mg/ml	CP-Pharma	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Xylavet 20 mg/ml	CP-Pharma	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	0	-
Xylazin 20 mg/ml	Pharma Partner	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	Rd: 0 Pfd: -	
Xylazin 20 mg/ml	Serumwerk Bernburg	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur an Einzeltieren	1	Rd: 0 Pfd: -	-
Xylazin 20mg/ml	WDT	Xylazin	α 2-Agonist	Sedativa	Inj.Lsg.	Injektion	Pfd/ Rd	(j)	nur bei Einzeltieren	1	Rd: 0 Pfd: -	-

Die Angaben in dieser Liste sind nach besten Wissen und Gewissen zusammengestellt
Etwaige Auslassungen oder fehlerhafte Angaben bitten die Autoren zu entschuldigen.
Die Liste entbindet den Nutzer nicht vom sorgfältigen Studium und genauer Beachtung
der in den Produktinformationen vom Hersteller oder Vertreiber genannten Angaben
und den einschlägigen Rechtsvorschriften.

BearbeiterInnen: Dr. Julia Saathoff, Dr. Matthias Link

Impressum: Bioland e.V., Kaiserstraße 18, 55116 Mainz
Tel. : 06131-23979-0, Fax -27
Email: info@bioland.de; Internet: www.bioland.de

Copyright: © Bioland 2021

Legende Tierarten :		Legende BIOL:	
Rd	Rind	j	zur Zeit gemäß Bioland-Richtlinien zugelassen
Schw	Schwein	(j)	zur Zeit gemäß Bioland-Richtlinien nur für bestimmte Indikationen zugelassen
Zg	Ziege		
Schf	Schaf	n	zur Zeit gemäß Bioland-Richtlinien nicht zugelassen
Pfd	Pferd		
Gefl	Geflügel	Legende Wartezeit	
Kan	Kaninchen	-	Anwendung gemäß Arzneimittelrecht nicht zugelassen
		n.n	keine Angabe